


ETICODE SERIE T

Applicatori etichette
automatici serie T



APPLICATORI SERIE T

Gli applicatori della SERIE T sono studiati specificatamente per l'etichettatura di qualsiasi tipo di imballo od oggetto in movimento.

Affidabili e versatili, rappresentano la soluzione ideale per soddisfare le più svariate esigenze di etichettatura di fine linea.

Grazie alle dimensioni compatte si integrano facilmente su impianti e linee di produzione di qualsiasi genere.

Gli applicatori della SERIE T consentono l'applicazione di etichette **pre-stampate** con larghezza fino a 250 mm alla velocità massima di 30 metri al minuto.



APPLICAZIONE SUPERIORE DESTRA




APPLICAZIONE SUPERIORE SINISTRA



APPLICAZIONE LATERALE SINISTRA



APPLICAZIONE LATERALE SINISTRA



PIASTRELLE



FLACONI DI PLASTICA



BLISTER UOVA



ROTOLE DI CARTA



Piedistallo a pavimento



Piedistallo a pavimento con volantini di regolazione



PANNELLO DI CONTROLLO



Esempi di applicazione



Accessori opzionali




PANNELLO DI CONTROLLO




DIMENSIONI


VERSIONE SINISTRA




DIREZIONE DI
MARCIA PRODOTTO



VERSIONE DESTRA



DIREZIONE DI
MARCIA PRODOTTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità di applicazione: regolabile da minimo 3 a massimo 30 metri al minuto

Motorizzazione: mediante motore passo-passo

Fotocellula di rilevamento oggetto da trattare

Larghezza passaggio carta siliconata:

- Applicatore modello T101: minimo 10 mm e massimo 100 mm.
- Applicatore modello T151: minimo 10 mm e massimo 150 mm.
- Applicatore modello T201: minimo 10 mm e massimo 200 mm.
- Applicatore modello T251: minimo 10 mm e massimo 250 mm.

Rullo di supporto per rotolo etichette:

- diametro esterno rotolo: massimo 300 mm.
- diametro anima rotolo: da 45 a 75 mm.

Rullo di recupero carta siliconata

Tensione di alimentazione: 230 V monofase – 50/60 Hz (altre su richiesta)



Via Enrico Mattei, 2 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Tel. +39 0536 815932 - Fax +39 0536 815936
www.topjet.it - info@topjet.it